



Histoire de fleurs

N°3

Juin 2019

Eupatoire à feuilles de chanvre
Eupatoire cannabinum
Pages 2-3

Gaillet croisette
Cruciata laevipes
Pages 4-5

Narcisse des poètes
Narcissus poeticus
Pages 6-7

Glossaire
Page 8

Édité par :

Fédération des Chasseurs de l'Aveyron
9 rue de Rome – Bourran -BP 711
12000 RODEZ Cedex
fc12@chasseurdefrance.com

<http://www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/>



Eupatoire à feuilles de chanvre

Eupatoire à feuilles de chanvre
Eupatoire chanvrine
Eupatoire cannabinum

COMPOSEES

Plante vivace de 60 à 120 cm.

Tiges : dressées, simples ou rameuses, souvent rougeâtre pubescentes.

Feuilles : opposées de 3 à 5 segments pétiolés, lancéolées, dentées, glanduleuses en dessous.

Fleurs : d'un rose pourpré-rougeâtre, parfois blanches. En corymbe comprimé et serré.

Période de floraison : de juillet à septembre.

Type de fruit : les fruits mûrs sont noirs, à 5 côtés saillants, couverts de petites glandes résineuses, brillantes à aigrette blanche.

Distribution, Habitat : très commun, croît souvent en masse dans les endroits humides, frais, les fossés, aux bords des eaux, souvent en situation ombragée, sur tout type de sol.



Usages, propriétés : Les fleurs sont très visitées par les abeilles. Quelquefois cultivée comme plante ornementale

Eupatoire à feuilles de chanvre



Gaillet croisette

Gaillet croisette
Cruciata laevipes

RUBIACEES

Plante de 20 cm à 50 cm.

Tiges : dressées, à poils étalés.

Feuilles : verticillées par 4, elliptiques, lancéolées, trinervées, de couleur vert-jaunâtre.

Fleurs : jaunes, disposées à l'aisselle des feuilles. A 4 lobes.

Période de floraison :
De mai à juin.


Type de fruit :
lisses à deux carpelles inégaux.

Distribution, habitat : prairies naturelles, talus herbeux.



Usages, propriétés : les racines renferment une teinture rouge.

Gaillet croisette



Narcisse des poètes

Narcisse des poètes
Jeannette blanche
Narcissus poeticus

AMARYLLIDÉES

Plante vivace, de 30 à 60 cm à bulbe ovale, gros.

Tige : sillonnée, aplatie et marquée en long de deux angles.

Feuilles : glabres, linéaires, dressées, égalant à peu près la tige.

Fleurs : solitaires, odorantes, penchées, d'un blanc pur. *Périanthe* en soucoupe. Couronne bicolore (jaune pâle à bord rouge vif), crénelée-crispée, haute de 2-3 mm.

Période de floraison : d'avril à juin.

Risque de confusion : aucune



Usages, propriétés prairies humides, tourbières, prés humides. Assez commun dans les montagnes, atteint 2300 m.

Glossaire

Carpelle : Pièce florale située au sommet de l'axe de la fleur et généralement soudée aux pièces homologues pour constituer le pistil, organe femelle contenant des ovules. (Un carpelle ressemble à une feuille rabattue de façon que ses bords, qui portent les ovules, se touchent et se soudent, entre eux ou à ceux de la feuille voisine.)

Corymbe : est une inflorescence simple, indéfinie, dans laquelle l'ensemble des fleurs se trouvent dans le même plan, un peu comme dans une ombelle.

Glabre : Qualifie une plante ne portant pas de poil.

Lancéolées :
Se dit d'une feuille en forme de fer de lance.

Périanthe : est l'ensemble des enveloppes qui assurent la protection des organes reproducteurs de la fleur

Trinervées : qui comporte 3 nervures.

Verticillées : Les organes d'une plante sont dits en verticille ou verticillés, lorsqu'ils sont insérés au même niveau, par groupe de trois unités au minimum, en cercle autour d'un axe (tige ou rameau).

