



Histoire de fleurs

N°4

Avril 2020

Orchis pourpre
Orchis purpurea
Pages 2-3

Anémone des bois
Anemone nemorosa
Pages 4-5

Orchis pyramidal
Anacamptis pyramidalis
Pages 6-7

Glossaire
Page 8

Édité par :

Fédération des Chasseurs de l'Aveyron
9 rue de Rome – Bourran -BP 711
12000 RODEZ Cedex
fc12@chasseurdefrance.com

<http://www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/>



Orchis pourpre

Orchis pourpre

Orchis purpurea

ORCHIDÉES

Plante vivace de 30 à 80 cm.

Tiges : robustes, teintées de pourpre au sommet.

Feuilles : ovales, oblongues, non maculées

Fleurs : grandes, pourpre foncé, ponctué de nombreuses houppes de poils rouge foncé. Labelle pendant à 3 lobes inégaux, les latéraux étroits, le médian large partagé en deux lobes divergents. Éperon court.

Période de floraison : de mai à juin.

Distribution, Habitat : pelouses sèches, talus, lisières, bois clairs, sur substrat calcaire à neutre, secs à frais.



Orchis pourpre



Anémone des bois



Anémone des bois
Anémone Sylvie

Anemone nemorosa

RÉNOCULACÉES

Plante vivace, de 10 à 30 cm à souche horizontale, allongée, charnue, cassante.

Feuilles : palmatiséquées, incisées-dentées.

Fleurs : blanches, blanc-roses parfois entièrement roses, rarement purpurines, solitaires. 5 à 9 sépales, ovales, glabres.

Type de fruits : carpelles à poils courts, formant une masse arrondie portée par le pédoncule qui est alors recourbé au-dessus du fruit.


Période de floraison :
De mars à mai.

Distribution, habitat : bois et prairies humides dans presque toute la France.



Usages, propriétés : très nuisibles aux bestiaux par ses propriétés vénéneuses.

Anémone des bois



Orchis pyramidal



Orchis pyramidal

Anacamptis pyramidalis

ORCHIDÉES

Plante vivace de 20 à 60 cm.

Tige : grêles

Feuilles : glabres, linéaires, dressées, égalant à peu près la tige.

Fleurs : lancéolées, linaires. Les inférieures dressées, les supérieures presque bractéiformes.

Période de floraison : de mai à juillet

Distribution - habitat : pelouses sèches, sur substrat calcaire.



Narcisse des poètes

Glossaire

Bractéiformes : qui est en forme de bractée.

La bractée est une pièce florale qui se trouve à la base de l'inflorescence (fleur) et qui entoure la base du pédoncule

Carpelle : Pièce florale située au sommet de l'axe de la fleur et généralement soudée aux pièces homologues pour constituer le pistil, organe femelle contenant des ovules. (Un carpelle ressemble à une feuille rabattue de façon que ses bords, qui portent les ovules, se touchent et se soudent, entre eux ou à ceux de la feuille voisine.)

Glabre : Qualifie une plante ne portant pas de poil.

Lancéolées :
Se dit d'une feuille en forme de fer de lance.

Purpurine : Qui rappelle la couleur de la pourpre

Substrat : en horticulture, un substrat ou support de culture permet la fixation des racines d'une plante

